

MP200 | High Profile Pipe Arch MA

Profile No.	Span (m)	Rise (m)	End Area (m ²)	Periphery (m)	Layout Dimensions			Angle in Degrees		
					R1	R2	R3	W1	W2	W3
MA 01	1,85	1,55	2,12	5,40	1,72	0,63	0,93	31,29	84,95	158,81
MA 02	1,94	1,60	2,31	5,64	2,26	0,63	0,97	23,87	84,95	166,23
MA 03	2,28	1,73	2,91	6,34	1,77	0,63	1,18	53,34	84,95	136,76
MA 04	2,54	1,88	3,57	7,05	2,90	0,63	1,28	32,43	84,95	157,67
MA 05	2,88	2,07	4,54	7,99	4,73	0,63	1,45	22,77	84,95	167,33
MA 06	3,28	2,20	5,33	8,69	3,15	0,63	1,69	46,93	84,95	143,17
MA 07	3,43	2,30	5,91	9,16	4,19	0,63	1,74	35,38	84,95	154,73
MA 08	3,70	2,44	6,81	9,87	5,04	0,63	1,87	32,02	84,95	158,08
MA 09	3,77	2,49	7,13	10,10	6,01	0,63	1,90	26,90	84,95	163,20
MA 10	4,10	2,57	7,75	10,57	3,82	0,63	2,16	52,83	84,95	137,27
MA 11	4,18	2,62	8,09	10,81	4,25	0,63	2,17	47,56	84,95	142,54
MA 12	4,39	2,77	9,15	11,51	6,16	0,63	2,22	32,78	84,95	157,32
MA 13	4,46	3,67	12,62	12,92	3,94	1,31	2,23	41,01	72,00	174,99
MA 14	4,54	3,72	13,07	13,16	4,26	1,31	2,27	37,92	72,00	178,08
MA 15	4,89	3,87	14,46	13,86	3,92	1,31	2,45	51,46	72,80	164,53
MA 16	4,97	3,92	14,94	14,10	4,17	1,31	2,49	48,37	72,00	167,63
MA 17	5,19	4,09	16,43	14,80	5,11	1,31	2,59	39,54	72,00	176,46
MA 18	5,26	4,14	16,95	15,04	5,50	1,31	2,63	36,73	72,00	179,26
MA 19	5,48	4,18	17,44	15,27	4,41	1,31	2,76	54,97	72,00	161,03
MA 20	5,63	4,29	18,50	15,74	4,93	1,31	2,82	49,17	72,00	166,82
MA 21	5,84	4,45	20,16	16,45	5,92	1,31	2,92	40,93	72,00	175,07
MA 22	6,11	4,61	21,86	17,15	6,45	1,31	3,05	39,65	72,00	176,34
MA 23	6,30	4,72	23,04	17,63	6,58	1,31	3,15	40,90	72,00	175,09
MA 24	6,49	4,75	23,61	17,86	5,81	1,31	3,26	50,96	72,00	165,04
MA 25	6,76	4,98	26,10	18,80	7,24	1,31	3,38	40,91	72,00	175,09
MA 26	6,83	5,03	26,73	19,03	7,69	1,31	3,41	38,54	72,00	177,46
MA 27	7,02	5,14	28,02	19,50	7,79	1,31	3,51	39,74	72,00	176,25
MA 28	7,16	5,12	27,99	19,50	6,54	1,31	3,60	51,48	72,00	164,51
MA 29	7,29	5,23	29,33	19,97	7,21	1,31	3,66	46,65	72,00	169,34
MA 30	7,48	5,40	31,38	20,68	8,46	1,31	3,74	39,78	72,00	176,22
MA 31	7,68	5,50	32,77	21,15	8,56	1,31	3,84	40,88	72,00	175,12
MA 32	7,94	5,66	34,92	21,85	9,13	1,31	3,97	39,81	72,00	176,18
MA 33	8,14	5,76	36,39	22,32	9,23	1,31	4,07	40,86	72,00	175,13
MA 34	8,40	5,92	38,64	23,03	9,80	1,31	4,20	39,84	72,00	176,15
MA 35	8,60	6,03	40,19	23,50	9,89	1,31	4,30	40,85	72,00	175,14

